佑朗灯饰天花灯外壳套件报价

以下报价均不含税 不含运费

新途款系列		竹休	 :尺寸					
初しを放くないです	适配功率	面经(mm)	ガス(mm)	光束角度(°)	灯体高度(mm)	单价/套		
	7W	86mm	75mm	15° 24° 36°	53mm	¥10.50		
	10-12W	110mm	95mm	15° 24° 36°	63mm	¥15.00		
	15-18W	140mm	115mm	15° 24° 36°	72mm	¥23.00		
	25-30W	160mm	140mm	15° 24° 36°	81mm	¥32.00		
	物料编号	: TK0001	以上报价含弹簧	、组装、牛皮纸包装 、其它减		、7₩减0.6元		
天花灯压铸COB风途系列:	适配功率	灯体 面经(mm)	尺寸 开孔(mm)	光束角度(°)	灯体高度(mm)	单价/套		
	9W	86mm	75mm	15° 24° 36°	75	¥7.50		
	15W	110mm	95mm	15° 24° 36°	85	¥12.00		
	20W	140mm	115mm	15° 24° 36°	95	¥19.00		
	25-30W	160mm	140mm	15° 24° 36°	102	¥25.00		
	物料编号	: TK0002	以上	,上报价含弹簧、不含包装、不含税				
L								
坦途款内斜防眩系列	注 配计交	厂	<u></u> :尺寸	小声各座(°)	灯化宣座 ()	当仏/女		
坦途款内斜防眩系列	适配功率	灯体 面经(mm)	尺寸 开孔 (mm)	光束角度(°)	灯体高度(mm)	单价/套		
坦途款内斜防眩系列	适配功率			光束角度(°) 15°24°36°	灯体高度(mm) H47	单价/套 ¥6.50		
坦途款内斜防眩系列		面经(mm)	开孔 (mm)					
	7W	面经(mm) 86mm	开孔 (mm) 75mm	15° 24° 36°	H47	¥6.50		
坦途款内斜防眩系列	7W 10-12W	面经 (mm) 86mm 110mm	开孔 (mm) 75mm 95mm	15° 24° 36° 15° 24° 36°	H47 H57	¥6.50 ¥10.00		
	7W 10-12W 15-18W 25-30W	面经 (mm) 86mm 110mm 140mm	开孔 (mm) 75mm 95mm 115mm	15° 24° 36° 15° 24° 36° 15° 24° 36°	H47 H57 H66 H78	¥6.50 ¥10.00 ¥16.00		
	7W 10-12W 15-18W 25-30W 物料编号	面经 (mm) 86mm 110mm 140mm 160mm : TK0003	开孔 (mm) 75mm 95mm 115mm	15° 24° 36° 15° 24° 36° 15° 24° 36° 15° 24° 36° 上报价含弹簧、不	H47 H57 H66 H78 不含包装、不含形	¥6.50 ¥10.00 ¥16.00 ??		
	7W 10-12W 15-18W 25-30W	面经 (mm) 86mm 110mm 140mm 160mm : TK0003	开孔 (mm) 75mm 95mm 115mm 140mm	15° 24° 36° 15° 24° 36° 15° 24° 36° 15° 24° 36°	H47 H57 H66 H78 不含包装、不含形	¥6.50 ¥10.00 ¥16.00		
	7W 10-12W 15-18W 25-30W 物料编号	面经 (mm) 86mm 110mm 140mm 160mm : TK0003	开孔 (mm) 75mm 95mm 115mm 140mm 以上	15° 24° 36° 15° 24° 36° 15° 24° 36° 15° 24° 36° 上报价含弹簧、不	H47 H57 H66 H78 不含包装、不含形	¥6.50 ¥10.00 ¥16.00 ??		
	7W 10-12W 15-18W 25-30W 物料编号 适配功率	面经 (mm) 86mm 110mm 140mm 160mm : TK0003	开孔 (mm) 75mm 95mm 115mm 140mm 以上 尺寸 开孔 (mm)	15° 24° 36° 15° 24° 36° 15° 24° 36° 15° 24° 36° 上报价含弹簧、不	H47 H57 H66 H78 不含包装、不含彩	¥6.50 ¥10.00 ¥16.00 ??		
	7W 10-12W 15-18W 25-30W 物料编号 适配功率 9W	面经 (mm) 86mm 110mm 140mm 160mm : TK0003	开孔 (mm) 75mm 95mm 115mm 140mm 以上 尺寸 开孔 (mm) 75mm	15° 24° 36° 15° 24° 36° 15° 24° 36° 15° 24° 36° 上报价含弹簧、不 光束角度(°)	H47 H57 H66 H78 S含包装、不含称 「体高度 (mm) 75	¥6.50 ¥10.00 ¥16.00 ?? a 单价 ¥7.00		
	7W 10-12W 15-18W 25-30W 物料编号 适配功率 9W 15W	面经 (mm) 86mm 110mm 140mm 160mm : TK0003	开孔 (mm) 75mm 95mm 115mm 140mm 以上 尺寸 开孔 (mm) 75mm 95mm	15° 24° 36° 15° 24° 36° 15° 24° 36° 15° 24° 36° 北東角度(°) 15° 24° 36° 15° 24° 36°	H47 H57 H66 H78 不含包装、不含形 灯体高度 (mm) 75	¥6.50 ¥10.00 ¥16.00 ?? i 单价 ¥7.00 ¥11.00		

图片示例	注而中交	灯体	尺寸	火声免碎 (°)	₩ 从	单价
	· 适配功率	面经(mm)	开孔 (mm)	元米用及()	灯体高度(mm)	
		86mm	75mm			
		110mm	95mm			
		140mm	115mm			
		160mm	140mm			
	物料编号	: TK0005				
图片示例	注前中安	灯体	尺寸	小羊色座 (。)	好任宜安 ()	坐 从
	适配功率	面经(mm)	开孔 (mm)	光束角度(゜)	闪 体 尚 度 (mm)	单价
		86mm	75mm			
		110mm	95mm			
		140mm	115mm			
		160mm	140mm			
	物料编号	: TK0006				
图片示例	适配功率		尺寸	上 光束角度(゜)	灯休享度 (mm)	单价
		面经(mm)	开孔 (mm)	70000000000000000000000000000000000000	77 件间/文(皿皿)	————
		86mm	75mm			
		110mm	95mm			
		140mm	115mm			
		160mm	140mm			
	物料编号	: TK0007				
图片示例	2千冊174-安	灯体尺寸		小事在座 /0 \	灯体宣帝 /	坐
	适配功率	面经 (mm)	开孔 (mm)	光束角度(°)	以中间及(皿)	单价 ————
		86mm	75mm			
		110mm	95mm			
		140mm	115mm			
		160mm	140mm			
	物料编号	: TK0008				

图片示例	活配功效	灯体	尺寸	光束角度(°)	灯体直度 (mm)	单
	适配功率	面经(mm) 开孔(mm)		ル米用及()	月 仲同及(皿)	单价 ————
		86mm	75mm			
		110mm	95mm			
		140mm	115mm			
		160mm	140mm			
	物料编号	TK0009				
图片示例	适配功率		尺寸	光束角度(°)	灯体高度(mm)	单价
	是	面经(mm)	开孔 (mm)	九木州及 ()	77 件间/文(皿)	Т И
		86mm	75mm			
		110mm	95mm			
		140mm	115mm			
		160mm	140mm			
	物料编号	TK0010				
图片示例	适配功率	灯体尺寸		光束角度(°)	灯休喜度 (mm)	单价
	世紀初平	面经 (mm)	开孔 (mm)	九木州及()	7 件间及(皿)	-1- и
		86mm	75mm			
		110mm	95mm			
		140mm	115mm			
		160mm	140mm			
	物料编号	TK0011				
图片示例	适配功率	灯体 面经(mm)	尺寸	光束角度(°)	灯体高度(mm)	单价
		<u>国</u> 经 (mm) 86mm	开孔 (mm) 75mm			
		110mm	95mm			
		140mm	115mm			
		160mm	140mm			
	物料编号	TK0012		1	1	
L	1		l .			

佑朗灯饰轨道灯外壳套件报价

备注: 以下所有产品报价均不含税、不含运费(整套含内外包装出货)

图片	产品型号	功率 (W)	实际重 量(克)	单价 (RMB)	配件	装箱 数量	灯体尺 寸	外箱尺寸 (cm)
	DZ-2019三雄款 (热销款)	20- 25W	458克	¥17.00	材质工艺:型材铝,实心散热 产品颜色:砂白,砂黑 发光角度:15度/24度 /38度(普通光学) 发光面:11 或17 均可 (整套组装好、含内外 包装出货)	30只	D:90 L:140	57*52. 2*39
图片	产品型号	功率 (W)	实际重 量(克)	单价 (RMB)	配件	装箱 数量	灯体尺 寸	外箱尺寸 (cm)
-		20W	403克	¥18.00	材质工艺:型材铝 ,实心散热 产品颜色:砂白,砂黑 发光角度:18度(普通 光学) 发光面:11 或17 均可 (整套组装好、含内外 包装出货)	30只	D:70 L:150	48*44*56
Di	DZ-新款Q系列 (<mark>热销款</mark>)	30W	507克	¥22.00		30只	D:80 L:155	48*44*56
图片	产品型号	功率 (W)	实际重 量(克)	单价 (RMB)	配件	装箱 数量	灯体尺 寸	外箱尺寸 (cm)
		10W	253克	¥17.00	材质工艺:型材铝,实心散热 产品颜色:砂白,砂黑 发光角度:10度/23度 /36度(格锐光学) 发光面:11 或17 均可 (整套组装好、含内外 包装出货)	30只	D:50 L:100	42*28. 5*42
	DZ-仿飞系列 (格锐透镜)	20W	472克	¥22.00		30只	D:60 L:135	42*31. 5*47
		30W	632克	¥28.00		20只	D:80 L:150	52*39*39
图片	产品型号	功率 (W)	实际重 量(克)	单价 (RMB)	配件	装箱 数量	灯体尺 寸	外箱尺寸 (cm)
		10W	321克	¥20.00	材质工艺:压铸型材铝,实心散热	40只	D:65 L:110	49*29. 5*42
	DZ-新款 仿飞 (格锐反光	20W	521克	¥27.00	产品颜色: 砂白, 砂黑 发光角度: 10度/24度 /36度(格锐光学)	20只	D:85 L:140	60. 5*40. 5*29. 5
	杯)				发光面: 11 或17 均可			

图片	产品型号	功率 (W)	实际重 量(克)	单价 (RMB)	配件	装箱 数量	灯体尺 寸	外箱尺寸 (cm)
	DZ-1048 新款三雄	10W	263克	¥12.00	材质工艺: 压铸型材铝 ,实心散热 产品颜色: 砂白, 砂黑 发光角度: 15度/24度 (普通光学) 发光面: 11 或17 均可	30只	D:70 L:120	50*32*47. 5
	DZ-2048 新款三雄	20W	335克	¥15.00		30只	D:90 L:115	39. 5*31*36
	DZ-3048 新款三雄	30W	509克	¥19.00	(整套组装好、含内外 包装出货)	30只	D:90 L:130	50*32*47. 5
图片	产品型号	功率 (W)	实际重 量(克)	单价 (RMB)	配件	装箱 数量	灯体尺 寸	外箱尺寸 (cm)
		5W	107克	¥8.00	材质工艺:型材铝,底 板散热	50只	D:60 L:100	57*39. 8*32
	DZ-超薄白富美	10W	175克	¥10.00	产品颜色: 哑白, 哑黑 发光角度: 15度/24度 (普通光学) 发光面: 11 或17 均可	30只	D:80 L:120	54. 8*44*37
		15W	228克	¥11.00	(整套组装好、含内外 包装出货)	30只	D:89 L:139	51. 5*38*57. 5
图片	产品型号	功率 (W)	实际重 量(克)	单价 (RMB)	配件	装箱 数量	灯体尺 寸	外箱尺寸 (cm)
6	DZ-刻度系列·	10W	230克	¥14.00	材质工艺:型材铝,实心散热 产品颜色:砂白,砂黑 发光角度:15度/24度	30只	D:60 L:100	42*28*42
		20W	342克	¥17.00		30只	D:70 L:135	42*28*42
	02-刘及永列	30W	30W 440克 ¥20.00 /36度(羽登光学) 发光面: 11 或17 5 (整套组装好、含)	/36度(羽登光学) 发光面:11 或17 均可 (整套组装好、含内外 包装出货)	30只	D:80 L:145	42*35*35	
		40W	620克	¥26.00	区表出贝)	20只	D:90 L:165	47*27*50
图片	产品型号	功率 (W)		单价 (RMB)	配件	装箱 数量	灯体尺 寸	外箱尺寸 (cm)

图片	产品型号	功率 (W)	单价 (RMB)	配件	装箱 数量	灯体尺 寸	外箱尺寸 (cm)
图片	产品型号	功率 (W)	单价 (RMB)	配件	装箱 数量	灯体尺 寸	外箱尺寸 (cm)
图片	产品型号	功率	单价 (RMB)	配件	装箱数量	灯体尺 寸	外箱尺寸 (cm)
图片	产品型号	功率 (W)	单价 (RMB)	配件	装箱 数量	灯体尺	外箱尺寸 (cm)